

**Fecha resultado:** 15 de agosto de 2023 **Fecha registro:** 15/8/23 **Registro LESP:** 15089001  
**Paciente:** PALACIOS MARMOLEJO, ANASTACIO **Sexo:** M  
**Diagnostico:** PB. COVID-19/INFLUENZA **Edad:**  
**Procedencia:** LESP

#### Información de Muestra

No. muestra Covid 1ER

Folio plataforma SINAVE

Estado de Paciente Covid19 SINTOMATICO

Consecutivo Covid 19 2846

### Vigilancia Epidemiologica **Biologia Molecular**

**Resultados validados por:** IBQ. DAVID HERNANDEZ WANCHO

#### Determinación

#### Resultado

#### Coronavirus

Positivo a COVID19

#### Influenza

Negativo

#### Nota: Serotipos analizados

Influenza N/S  
Influenza A/H3  
Influenza A (H1N1) pdm09  
Influenza B

#### Panel Viral

No Realizada

#### Nota: virus analizados en esta muestra

Adenovirus  
Enterovirus  
Virus sincicial respiratorio  
Parainfluenza 1  
Parainfluenza 2  
Parainfluenza 3

Resultados revisados y validados por:

IBQ. DAVID HERNANDEZ WANCHO

#### Metodología: RT-PCR

\* Lineamientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de COVID-19.

\* Lineamientos para la vigilancia Epidemiologica de Influenza INDRE 2017.

Aguascalientes, Ags a 15 ago. 2023

Hora de reporte: 13:09:08



M.C. Anastacio Palacios Marmolejo

Jefe del Depto. Control Microbiológico del L.E.S.P

CEDULA PROFESIONAL 2366462

#### NOTAS:

- **ESTA PRUEBA NO TIENE COSTO PARA EL PACIENTE**

- Este Informe no podrá ser reproducido total o parcialmente

- Este resultado corresponde unicamente a la muestra analizada

- Un resultado negativo no excluye la presencia de la enfermedad solo indica que el virus probado no se encontro

- El Laboratorio no se hace responsable de cualquier alteracion realizada al presente



SELLO DIGITAL: 006750100a3ef59ed5a84123ae649f91

TOKEN VERIFICACIÓN: AB5990F2C8

Para validar la autenticidad de éste documento es necesario escanee el código QR que debe abrir la página:

<https://dslesp.com.mx/Certificado>



**Aguascalientes**  
Gente de trabajo y soluciones  
*El gigante de México*

## Laboratorio Estatal de Salud Publica

Av. Siglo XXI Ote. No. 105 Cd. Satelite Morelos

Aguascalientes, Ags

Certificación ISO 9001:2015 (NMX-CC-9001-IMNC-2015) No. 1007449

Tels. 977-55-11, 977-55-47, 977-55-48, 977-55-49

### DEPARTAMENTO DE CONTROL MICROBIOLÓGICO

LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR

**Registro:** RC-01-CM-INO-44  
**Revision:** 01 jun 09  
**Retener:** 2 años  
**Responsable:** Microbiología

**Fecha resultado:** 15 de agosto de 2023

**Paciente:** PALACIOS MARMOLEJO, ANASTACIO

**Diagnostico:** PB. COVID-19/INFLUENZA

**Procedencia:** LESP  
1508900110:40:0 JS1-CM-INO-3:09:08 AB5990F2C8

**Fecha registro:** 15/8/23

**Sexo:** M

**Edad:**

**Registo LESP:** 15089001